معدات الوقاية في حال وجود إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 أو الاشتباه بالإصابة

استخدم ملابس عملك المكونة من سروال العمل والقميص بأكمام قصيرة. عقّم يديك قبل وبعد التواصل مع المصاب.



قبل التواصل عن قرب

- عقّم اليدين والساعدين
- يجب القيام بهذا الشيء قبل وبعد كل مرحلة!
- لباس بلاستيكي واقي ذو أكمام طويلة عند وجود خطر التعرض للتلوث الشديد
 - عقم اليدين والساعدين
 - كمامة من الطراز IIR

• عقّم اليدين والساعدين

- قناع واقي كامل للوجه
- عقّم اليدين والساعدين
- قفازات على مقاسك عند الاتصال بسوائل جسم المصاب
 - والمواد الكيميائية











بعد التواصل عن قرب

القناع الواقي الكامل للوجه المستخدم لمرة واحدة

- 1 اخلع القفازات وضعها في كيس القمامة.
 - عقم اليدين والساعدين.
- اخلع اللباس الواقي البلاستيكي عن طريق سحبه من خلف الرقبة والظهر (لا تسحب من فوق رأسك) ، قم بلفّه بحيث تصبح الجهة الخارجية في الداخل وضعه في كيس القمامة.
- 4 عقم اليدين والساعدين.
- قم بخلع قناع الوجه الواقي المستخدم لمرة واحدة وضعه في كيس القمامة.
 - 6 عقم اليدين والساعدين.
 - 7 انزع الكمامة والقها في القمامة.
 - عقم اليدين والساعدين.
 - 9 ألقِ كيس القمامة في المكان المخصص للنفايات.
 - 10 عقّم اليدين والساعدين.













بعد التواصل عن قرب

القناع الواقي الكامل للوجه المستخدم لمرات عدة - عملية

- 1 اخلع القفازات وضعها في كيس القمامة.
 - 2 عقم اليدين والساعدين.
- اخلع اللباس الواقي البلاستيكي عن طريق سحبه من خلف الرقبة والظهر (لا تسحب من فوق رأسك) ، قم بلفّه بحيث تصبح الجهة الخارجية في الداخل وضعه في كيس القمامة.
 - عقم اليدين والساعدين.
 - قم بخلع قناع الوجه الواقي وضعه على سطح معقم ويسهل مسحه.
 - 6 عقّم اليدين والساعدين.

- 7 ارتدِ قفازات جديدة ولباس واقي بالستيكي.
- 8 قم بفك قناع الوجه الواقي وقم بتعقيم جميع أجزائه من الجهة الأمامية والخلفية. دعه يجف ومن ثم ضع قناع الوجه الواقي الذي تم تنظيفه في مكانه المخصص.
 - و اخلع القفازات واللباس الواقي، قم برميهما ورمي المناديل الورقية التي استخدمتها في القمامة.
 - 10 عقم اليدين و الساعدين.
 - 11 ألق كيس القمامة في المكان المخصص للنفايات.
 - 12 عقّم اليدين والساعدين.



